



Polices de broderie incluses



Polices standards

Le tableau ci-dessous comprend tous les polices de broderie contenus dans votre logiciel EmbroideryStudio.

Polices de caractères romains

Les polices de caractères romains comprennent :

Polices en 3D	Créé spécialement pour être utilisé avec de la mousse – couramment utilisé sur les casquettes car la mousse ne convient pas au lavage.
Polices d'appliqué	Créé spécialement pour l'appliqué, il contient tous les points de contour, d'arrêt et de recouvrement nécessaires. Idéal pour une utilisation à grande échelle et pour réduire le nombre de points.
Polices bling	Créé spécialement pour les strass. Ils sont au format vectoriel.
Polices majuscules	Style de caractères San-serif, très courant pour les noms et les logos d'entreprise. Ce style est idéal pour la broderie car il est clair et facile à lire.
Polices Chenille	Créé spécialement pour la broderie chenille, mais seulement si votre machine le supporte. Couramment utilisé pour les vêtements de sport et de rue.
Polices fausse chenille	Il est possible de modifier les paramètres Point de tige pointillé pour une couverture plus dense. Combiné avec un fil plus épais tel que le fil Burmilana de Madère, il est possible d'obtenir un effet chenille. Ces polices dédiées utilisent cette technique éprouvée pour créer un lettrage « fausse chenille ».
Polices fantaisie	Tout ce qui n'est pas 'blocky' peut être utilisé de manière décorative, selon le style du logo.
Polices de monogramme	Spécialement conçu pour la monogramme – couramment utilisé pour la création d'initiales populaires pour les cadeaux tels que les serviettes et le linge de maison.
Polices de contour	Couramment utilisé pour les vêtements de sport, au dos des vestes. Fonctionne mieux à grande échelle.
Polices de points de passage	Couramment utilisé pour les petits caractères, tout ce qui est inférieur à 5 mm et lorsque la colonne de satin ne convient pas.
Polices cursives	Traits fluides où les caractères se rejoignent, ressemblant à un style manuscrit.

Polices sérif	Police de style plus ancien qui comprend un embellissement à la fin du trait, populaire pour les vêtements de sport.
Polices minuscules	Polices de caractères de 6 mm et moins, y compris les colonnes de points de satin avec des ajustements par poussée et par traction.
Polices spéciales	Les effets graphiques, multicolores et de remplissage sont quelques-unes des choses qui sont associées aux polices spéciales. Couramment utilisées à des fins décoratives.
Polices bicolores	Chaque caractère contient deux couleurs. Couramment utilisé pour les vêtements de sport, au dos des vestes. Fonctionne mieux à grande échelle.

Polices non romains

Les polices de caractères non romains comprennent :

- ◀ Polices cyrilliques
- ◀ Polices d'hébreux
- ◀ Polices japonaises

Tailles minimale et maximale

Pour obtenir les meilleurs résultats lors de la broderie, ne dépassez pas les tailles maximales ou minimales recommandées. Notez cependant que les hauteurs maximales et minimales recommandées se rapportent aux lettres en HAUT DE CASSE. La plupart des polices de broderie sont numérisées à partir d'une police originale TrueType (TTF), dont certaines comportent des lettres minuscules – par exemple 'a' et 'c' – qui ont environ 70 % de la hauteur d'une lettre majuscule. En conséquence, ces lettres peuvent s'avérer trop petites pour une broderie nette. Il vous faudra peut-être augmenter la taille des caractères en bas de casse pour convenir à la broderie.

TrueType Font

Lettres de broderie

Caractères spéciaux

Vous pouvez créer des caractères spéciaux dans chaque alphabet en maintenant la touche **Alt** de votre clavier et en tapant **0** (zéro), son code, suivi de chiffres tapés sur le pavé numérique. Par exemple, pour taper **ê** avec le code **234**, tapez **Alt + 0234**. La lettre avec accent apparaîtra

lorsque vous relâcherez la touche **Alt**. Voir également [Ajouter des caractères spéciaux](#).



Note : Tous les caractères ne sont pas forcément disponibles dans **tous** les alphabets.


Méthode de jointure



La méthode de jointure d'un lettrage est préétablie par alphabet pour donner les meilleurs résultats. Les options comprennent :

Jointure		Objectif
Jointure inférieure	Jl	Les lettres sont jointes le long de la ligne de base. Utilisez-la pour broder sur du tissu éponge – les joints sont cachés dans les poils.
Jointure la plus proche	PP	Les lettres sont jointes au point le plus proche. A utiliser pour minimiser les coupes.
Comme numérisé	CN	Les lettres sont jointes telles qu'elles ont été numérisées. A utiliser avec les alphabets qui combinent différents types de points de remplissage ou d'effets spéciaux.

Polices de caractères romains

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Polices en 3D						
3D Block2	ABCDEF abcdef 0123456789	0.7	18	1.2	30	CN
3D Brush Script	ABCDEF abcdef 0123456789	0.8	20	1.6	40	CN
^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026						

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
3D Emphatic		1.2	30	1.8	45	CN
3D Futuro		0.6	15	0.8	20	CN
3D London		0.8	20	1.2	30	CN
3D Monoglyceride		0.7	18	1.2	30	CN
3D Sofachrome		0.4	10	0.5	0.5	CN
Polices d'appliqué						
College Appliqué		1.0	25	3.1	80	CN
Crest Appliqué		1.6	40	5.9	150	N/A
Glory Appliqué		1.2	30	1.6	40	CN
^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026						

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Polices bling						
Bling Block		-	-	-	-	N/A
Bling Hollow		-	-	-	-	N/A
Bling Script		-	-	-	-	N/A
Polices majuscules						
Advent		0.3	8	0.8	20	PP
Albert		0.4	10	0.8	20	PP
Angle Block		0.4	10	1.2	30	PP
Architect		0.5	12	1.4	35	PP
Arial Rounded		0.3	8	0.8	20	PP
^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026						

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Art Block	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.6	40	PP
Athletica	ABCDEFGHIJK 0123456789	0.4	10	1.2	30	PP
Avant Garde	ABCDEF abcdef 0123456789	0.3	8	1.2	30	PP
Avatar	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.2	30	PP
Bauhaus	ABCDEF abcdef 0123456789	0.3	8	1.0	25	PP
Block1	ABCDEF abcdef 0123456789	0.3	8	0.8	20	PP
Block2	ABCDEF abcdef 0123456789	0.2	6	0.8	20	PP
Block2-Auto	ABCDEF abcdef 0123456789	0.2	6	0.8	20	PP
^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026						

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Block Caps	ABCDEFGHIJK 0123456789	0.2	5	1.0	25	PP
Bonbon	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.8	20	PP
Bounty	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.8	20	PP
Bravo	ABCDEF abcdef 0123456789	0.5	12	1.6	40	PP
Capsule	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	2.0	50	PP
Castle	ABCDEF abcdef 0123456789	0.6	15	1.0	25	PP
Folio Condensed	ABCDEF abcdef 0123456789	0.3	7	1.0	25	PP
^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026						

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Futura	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.8	20	PP
Goudy Sans	ABCDEF abcdef 0123456789	0.3	8	0.7	18	PP
Gypsy	ABCDEF abcdef 0123456789	0.2	6	0.8	20	PP
Handel Gothic	ABCDEF abcdef 0123456789	0.3	8	0.7	18	PP
Helvetica	ABCDEF abcdef 0123456789	0.3	8	1.2	30	PP
Impress	ABCDEF abcdef 0123456789	0.3	8	0.8	20	PP
Informal	ABCDEFGHIJK 0123456789	0.2	6	0.4	10	PP
Jolt	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.8	20	PP

^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Kabel	ABCDEF abcdef 0123456789	0.3	8	1.0	25	PP
Lazer	ABCDEFGHIJK 0123456789	0.2	6	0.7	18	PP
Legal Block	ABCDEFGHIJK 0123456789	0.2	6	0.8	20	PP
Lydian	ABCDEF abcdef 0123456789	0.5	12	1.0	25	PP
Meister Block	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.8	20	PP
Microgramma	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.0	25	PP
Microscan	ABCDEF abcdef 0123456789	0.3	8	1.0	25	PP
Monoglyceride	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.2	30	PP


[^] Nouveau dans EmbroideryStudio 2026

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Monoglyceride Bold	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.6	15	PP
Montserrat	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.0	25	PP
Narrow Block	ABCDEF abcdef 0123456789	0.7	18	2.6	65	PP
Platinum	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.4	35	PP
Roboto	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.9	22	PP
Round Block	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.8	20	PP
Seaway	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.0	25	PP
Slim Block	ABCDEFGHIJK 0123456789	1.0	25	4.9	125	PP

^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Sofachrome	A B C D E F G H I 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0.15	4	0.25	6	PP
Spatial	A B C D E F a b c d e f 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0.4	10	0.8	20	PP
Square Block	A B C D E F a b c d e f 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0.4	10	1.4	35	PP
Stencil Block	A B C D E F G H I J K 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0.4	10	0.6	15	PP
Super Block	A B C D E F a b c d e f 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0.4	10	1.2	30	PP
Swiss	A B C D E F a b c d e f 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0.4	10	1.2	30	PP
Tahoma	A B C D E F a b c d e f 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0.3	8	1.2	30	PP
Text Block	A B C D E F a b c d e f 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0.3	8	1.0	25	PP

[^] Nouveau dans EmbroideryStudio 2026

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Urbane	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.8	20	PP
Utility Block	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.1	28	PP
Vendor	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.4	35	PP
Veranda	ABCDEF abcdef 0123456789	0.3	8	1.0	25	PP
Yama	ABCDEF abcdef 0123456789	0.2	6	1.2	30	PP
Polices Chenille						
CH 2Color Numbers	01234 56789	2.0	50	4.9	125	CN
CH 2inch Pennant Script	ABCDE abcde 	2.0	50	2.0	50	CN
^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026						

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
CH 3inch Pennant Script		3.0	75	3.0	75	CN
CH 3.5inch Shadow Nos		3.4	87	3.4	87	CN
						
CH 6inch 3D-Block		5.9	150	5.9	150	CN
						
CH Chenille Block		2.0	50	5.9	150	CN
						
CH Playbill		2.0	50	5.9	150	CN
						
^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026						

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
CH Prince Athletic	ABCDEFGHIJK 0123456789	2.0	50	5.9	150	CN
CH Square Block	ABCDEFGHIJK 0123456789	2.0	50	5.9	150	CN
CH Tall Pennant Script	ABCDE abcde	3.0	75	3.9	100	CN
Polices fausse chenille						
Yale	ABCDEF abcdef 0123456789	2.0	50	3.9	100	CN
Vermicelli	ABCDEF abcdef 0123456789	2.0	50	3.9	100	CN
Polices fantaisie						
Agatha	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.8	20	CN
Anaconda	Q8C9E9 abcdef 0123456789	0.4	10	1.0	25	PP
^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026						

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Arnold	ABCDEF abcdef 0123456789	0.5	12	0.7	17	PP
Blacklight	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.4	10	0.7	18	PP
Carla	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.4	10	1.0	25	PP
Charcuterie	ABCDEF abcdef 0123456789	0.8	20	1.6	40	CN
Cheshire	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.4	10	1.0	25	PP
Circulate	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.0	25	PP
Columbo	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.7	18	PP
Comics	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.0	25	PP
^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026						

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Crayfish	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.8	20	PP
Crevasse	ABCDEF abcdef 0123456789	0.3	8	0.6	15	PP
Croissant	ABCDEF abcdef 0123456789	0.3	8	0.7	18	PP
Curly	ABCDEF abcdef 0123456789	0.7	18	1.6	40	PP
Dotti	ABCDEFGHJK 0123456789	0.4	10	0.8	20	PP
Dr Zeus	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.0	25	PP
Enchantment	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.0	25	PP
Energy	ABCDEF abcdef 0123456789	0.6	15	1.2	30	PP

^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026

^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Enviro	ABCDEF abcdef 0123456789	0.6	15	1.6	40	PP
Felt Tip	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.2	30	PP
Flash	ABCDEF abcdef 0123456789	0.3	8	1.0	25	PP
Flourish Light	ABCDEF abcdef 0123456789	0.8	20	1.2	30	CN
Free Style	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.8	20	PP
Gaelic	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.0	25	PP
Hana	ABCDEF abcdef 0123456789	0.6	15	1.0	25	PP
Handicraft	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.2	30	PP

[^] Nouveau dans EmbroideryStudio 2026

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Hobo	ABCDEF abcdef 0123456789	0.3	8	0.8	20	PP
Indigo	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.7	18	PP
Kids	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.8	20	PP
Kindergarten Block	ABCDEFGHIJK 0123456789	0.4	10	1.0	25	PP
Lariat	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.2	30	PP
Locker	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.6	15	PP
Lublik	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.8	20	PP
Mandarin	ABCDEFGHIJK 0123456789	0.4	10	0.6	15	PP

^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Market	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.2	30	PP
Matisse	AB(CDEF)GHIJK 0123456789	0.4	10	1.2	30	PP
Old English	A B C D E F abcdef 0123456789	0.8	20	1.2	30	PP
Olivia	A B C D E F abcdef 0123456789	0.3	7	0.8	20	PP
Orient Express	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.8	20	PP
Pacific North West	ABCDEFGHIJK 0123456789	1.0	25	1.6	40	PP
Pastille	ABCDEF abcdef O123456789	0.4	10	0.8	20	PP

^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Pixie	AR CDEFGHIJK 0123456789	0.5	13	1.0	25	PP
Racer	A B C D E F a b c d e f 0123456789	0.4	10	0.6	15	PP
Speedy	A B C D E F a b c d e f 0123456789	0.3	8	0.6	15	PP
Sports	A B C D E F G H I J K 0123456789	0.4	10	0.6	15	PP
Staccato	A B C D E F a b c d e f 0123456789	0.6	15	1.0	25	PP
Thriller	A B C D E F a b c d e f 0123456789	0.6	15	0.9	23	PP
Toddler	A B C D E F a b c d e f 0123456789	0.4	10	1.4	35	PP
Toon	A B C D E F a b c d e f 0123456789	0.4	10	0.6	15	PP

[^] Nouveau dans EmbroideryStudio 2026

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Victorian	ABCDEF abcdef 0123456789	0.3	7	0.6	15	PP
Viking	ABCDEF GHIJK 0123456789	0.4	10	0.8	20	PP
Western	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.8	20	PP
Western Serif	ABCDEF GHIJK 0123456789	0.2	6	0.8	20	PP
Westminster	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.7	18	PP
Woodstock	ABCDEF abcdef 0123456789	0.3	8	0.8	20	PP
Polices de monogramme						
Fancy Monogram		2.0	50	3.9	100	PP
Octagon Monogram		0.7	18	2.4	60	PP
^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026						

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Monogramme Point		0.7	18	3.0	75	PP
Monogramme Seal		0.8	20	2.4	60	PP
Polices de contour						
Detex Normal		0.4	9	1.2	30	PP
Discoteque		0.6	15	1.6	40	PP
Futura Outline		0.6	15	1.2	30	PP
News Outline		0.8	20	1.8	45	PP
Outline Block		0.7	18	1.4	35	PP
Petrol Shadow		0.8	20	2.0	50	PP
^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026						

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Swiss Run Hollow	ABCDEFGHIJK 0123456789	1.0	25	3.9	100	CN
Swiss Run Satin	ABCDEFGHIJK 0123456789	1.0	25	3.0	75	CN
Turncoat	ABCDEE abcdef 0123456789	0.5	12	1.0	25	PP
Polices de points de passage						
Run Block	ABCDEF abcdef 0123456789	0.2	5	0.5	12	CN
Run Cardigan	ABCDEF abcdef 0123456789	0.2	5	0.5	12	CN
Run Freehand	ABCDEF abcdef 0123456789	0.2	5	0.5	12	CN
Run Liberty	ABCDEF abcdef 0123456789	0.2	5	0.5	12	CN
^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026						

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Run Murray Hill	ABCDEF abcdef 0123456789	0.2	5	0.5	12	CN
Run Script	ABCDEF abcdef 0123456789	0.2	5	0.5	12	CN
Polices cursives						
Ballantine Script	ABCDEF abcdef 0123456789	1.2	30	1.4	35	PP
Book Script	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.2	30	PP
Cayman	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.0	25	PP
Chancery	ABCDEF abcdef 0123456789	0.7	17	1.0	25	PP
City Script	ABCDEF abcdef 0123456789	0.3	8	0.8	20	PP
Crescent Script	ABCDEF abcdef 0123456789	0.6	15	1.4	35	PP
^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026						

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Drake	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.5	12	2.0	50	PP
Easy Script	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.4	10	1.2	30	PP
Edwardian Script	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	1.2	30	1.6	40	PP
Fluky	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.4	10	1.4	35	PP
Formal Script	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.3	7	0.6	15	PP
Handy Script	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.8	20	2.0	50	PP
Italian Script	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.6	15	0.8	20	PP
Karin script	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.4	10	0.8	20	PP
^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026						

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Lila	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.4	10	1.2	30	PP
Memo Script	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.4	10	0.6	15	PP
Moly	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.4	10	0.6	15	PP
Orlando	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.3	8	1.5	13	PP
Poetic Script	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.8	20	1.6	40	PP
Pomander	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	1.6	40	2.6	65	PP
Python Script	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.8	20	1.4	35	PP
Royale	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.8	20	1.4	35	PP
Script1	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.6	15	1.2	30	PP
^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026						

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Script2	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.5	12	1.0	25	PP
Script3	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.8	20	2.2	55	PP
Script4	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	1.2	30	2.0	50	PP
Script5	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.4	10	1.0	25	PP
Script6	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.4	10	1.2	30	PP
Script7	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.6	15	1.6	40	PP
Script8	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.6	15	1.2	30	PP
Script Love	<i>ABCDEF abcdef</i> <i>0123456789</i>	0.8	20	1.4	35	PP
^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026						

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Script Union		1.2	30	1.4	35	PP
Script Wisdom		0.6	15	0.7	18	PP
Upright Script		0.8	20	2.0	50	PP
Vivid Script		0.5	12	1.4	35	PP
Polices sérif						
Adelle		0.4	10	0.6	15	PP
Algerian		0.4	10	0.6	15	PP
Bodoni		0.6	15	0.8	20	PP
Casual Serif		0.4	10	1.4	35	PP
^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026						

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Centurion	ABCDEF abcdef 0123456789	0.7	17	1.4	35	PP
Cheltenham Tall	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.8	20	PP
City Medium	ABCDEF abcdef 0123456789	0.3	8	0.8	20	PP
Civic	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.4	35	PP
College	ABCDEFGH IJK 0123456789	0.4	10	0.8	20	PP
Copperplate	ABCDEFGH IJK 0123456789	0.4	10	0.8	20	PP
Cormorant	ABCDEF abcdef 0123456789	0.5	12	0.9	23	PP
^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026						

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Dauphin	ABCDEF abcdef 0123456789	0.6	15	1.2	30	PP
Flares	ABCDEF abcdef 0123456789	0.3	8	1.0	25	PP
Garamond	ABCDEF abcdef 0123456789	0.6	15	0.8	20	PP
Krone	ABCDEF abcdef 0123456789	0.3	8	0.7	18	PP
Matrix	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.8	20	PP
Museo	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.8	20	PP
Peyton	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.2	30	PP
Scope	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.6	40	PP
^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026						

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Schoolbook	ABCDEF abcdef 0123456789	0.6	15	1.2	30	PP
Seagull	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.8	20	PP
Serif1	ABCDEF abcdef 0123456789	0.3	8	0.6	15	PP
Serif2	ABCDEF abcdef 0123456789	0.5	12	0.6	15	PP
Serif3	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.2	30	PP
Serif4	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.8	20	PP
Souvenir	ABCDEF abcdef 0123456789	0.3	8	0.8	20	PP
Times Roman	ABCDEF abcdef 0123456789	0.6	15	1.0	25	PP
Typewriter	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	1.0	25	PP
Polices minuscules						
^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026						

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Helvetica Small	ABCDEF abcdef 0123456789	0.2	6	1.0	25	PP
Micro Block	ABCDEFGHIJK 0123456789	0.2	6	0.8	20	PP
Miniature Block	ABCDEF abcdef 0123456789	0.2	6	0.6	15	PP
Sm Cooper	ABCDEF abcdef 0123456789	0.2	6	0.5	12	PP
SM Hightower	ABCDEF abcdef 0123456789	0.3	8	0.6	15	PP
Sm Script	ABCDEF abcdef 0123456789	0.15	4	0.25	6	PP
Small Block1	ABCDEF abcdef 0123456789	0.15	4	0.25	6	PP
Small Block2	ABCDEF abcdef 0123456789	0.15	4	0.25	6	PP
Small Serif 1	ABCDEF abcdef 0123456789	0.15	4	0.25	6	PP

[^] Nouveau dans EmbroideryStudio 2026

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Times Small	ABCDEF abcdef 0123456789	0.4	10	0.6	15	PP
Polices spéciales						
Antique Ros	ABCDEF G HI JKL MN	1.6	40	2.4	60	CN
Crests	Five crest symbols	1.6	40	5.9	150	N/A
Flair script	ABCDEF abcdef 0123456789 Decorative underline	0.4	10	1.6	40	PP
Mono Contour	ABCDEF abcdef 0123456789	1.6	40	3.1	80	CN
Tusj	ABCDEF abcdef 0123456789	0.8	20	3.9	100	CN
Polices bicolores						
2 Col Arial Shadow	ABCDEF abcdef 0123456789	0.6	15	1.0	25	CN

^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
2 Col Plain Script		0.5	13	2.0	50	CN
Border Block 2		0.6	15	0.9	22	CN
Dextor		0.5	13	1.0	25	CN
English Village		0.6	15	1.2	30	CN
Futura Border 2C		0.6	16	2.0	50	CN
Mono Fuchsia		1.6	40	1.7	43	CN
Mono Swirl		1.2	30	2.0	50	CN
Shadow Street		0.6	15	1.0	25	CN

^ Nouveau dans EmbroideryStudio 2026

Polices non romains

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Polices cyrilliques						
Greek	ΑΒΧΔΕΦ αβχδεφ 0123456789	0.4	10	0.6	15	PP
Greek Script	Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ψ Ω Χ Ψ Κ Λ Μ Ν	0.5	12	1.4	35	PP
Greek Spionic	ΑΒΓΔΕΖ αβγδεζ 0123456789	0.4	10	1.4	35	PP
Jikharev	АБЦДЕФ абцдеф 0123456789	0.4	10	1.2	30	PP
Russian Textbook	АБЦДЕФ абцдеф 0123456789	0.3	8	1.2	30	PP
Polices d'hébreux						
Hebrew Chaya	א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ 0123456789	0.3	8	0.6	15	PP
Polices japonaises						
Japanese Kaisho	光公功効勾厚口后向坑 垢好孔孝宏工巧幸広庚	0.3	8	2.7	70	PP

Police	Échantillon	Tailles recommandées				Méthode de jointure
		Min.		Max		
		pou	mm	pou	mm	
Heisei Gotic	平成ゴシック あいうえおアイウエオ	0.4	10	2.7	70	PP
Heisei Gyosho	平成行書 あいうえおアイウエオ	0.3	8	2.7	70	PP
Heisei Kaisho	平成楷書 あいうえおアイウエオ	0.3	8	2.7	70	PP
Heisei Kantei	平成勘亭 あいうえおアイウエオ	0.4	10	2.7	70	PP
Heisei Maru Gotic	平成丸ゴシック あいうえおアイウエオ	0.4	10	2.7	70	PP
Heisei Mincho	平成明朝 あいうえおアイウエオ	0.4	10	2.7	70	PP



Note : Des caractères japonais (3 000 caractères par ensemble) peuvent être téléchargés à partir de help.wilcom.com pour les clients qui désirent s'en servir.



Copyright © 1998-2026 Wilcom International Pty Ltd and Wilcom Pty Ltd. All rights reserved. No parts of this publication or the accompanying software may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual, or otherwise, or disclosed to any third party without the express written permission of:

Wilcom International Pty Ltd. (a.c.n. 119 508 575) Level 3, 1-9 Glebe Point Rd, Glebe Sydney, New South Wales, 2037, Australia PO Box 1094, Broadway, NSW 2007 Phone: +61 2 9578 5100 Fax: +61 2 9578 5108 Web: <http://www.wilcom.com>

Wilcom Pty Ltd makes no representation or warranties with respect to the contents of this publication and specifically disclaims any implied warranties of merchantable quality or fitness for any particular purpose. Further, Wilcom Pty Ltd reserves the right to revise this publication and to make changes in it from time to time without obligation of Wilcom Pty Ltd to notify any person or organization of such revisions or changes.

The screen illustrations in this publication are intended as representations, not exact duplicates of screen layouts generated by the software. The samples used to illustrate software features and capabilities may not be exactly duplicable, depending on inclusions provided with your software model or product level. Some artwork for design samples is kindly provided by Digital Art Solutions.

The Product Differentiation Table which appears in the appendices of this manual itemizes features which are relevant to each product level. While every effort has been made to maintain this table up to the current release, late changes may not be precisely reflected. For purchasing advice, please consult the marketing literature or talk to a Wilcom representative.

Subject to any warranties implied by law which are incapable of limitation or exclusion, the software is purchased 'as is' without any warranty as to its performance, accuracy, freedom from error or to any results generated through its use and without any implied warranty of merchantability or of fitness for any particular purpose for which the software is being acquired. The purchaser relies on its own skill and judgement in selecting the software for its own use and assumes the entire risk as to the results and performance of the software. Wilcom Pty Ltd specifically does not warrant that the software will meet the purchaser's requirement.